

Autorisation d'utiliser le label de qualité



This is to certify that

Godilac II S.A.

Rua da Indústria, N.º 80
Hortal - Monte Córdova
PT - 4825-272 SANTO TIRSO

Numéro de licence: 819

est autorisée à utiliser le label de qualité imprimé ci-dessus en accord avec le REGLEMENT RELATIF A L'EMPLOI DU LABEL DE QUALITE QUALICOAT POUR LES REVETEMENTS PAR PEINTURE LIQUIDE OU EN POUDRE DE L'ALUMINIUM DESTINE A L'ARCHITECTURE est en mesure de produire des finitions répondant aux exigences de la classe SEASIDE.

Date d'émission de la licence:

14.04.2003

Durée de validité de la licence:

jusqu'au 31.12.2016

Zurich, le 17 novembre 2015

QUALICOAT

Handwritten signature of Mohammed C. Panam in black ink.

Mohammed C. Panam
Président

ORGANISME DE CERTIFICATION



Handwritten signature of Josef Schoppig in black ink.

Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA

Handwritten signature of José Almeida in black ink.

José Almeida
Presidente

Adresse postale:
QUALICOAT, boîte postale 1507, CH-8027 Zurich
Domicile:
QUALICOAT c/o AC-Fiduciaire SA, Tödistrasse 47, CH-8002 Zurich

Tél.: +41 (0)43 305 09 70/79
Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-mail: info@qualicoat.net
Internet: www.qualicoat.net



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO ALUMÍNIO

ATTESTATION

APAL – Associação Portuguesa do Alumínio, est le Licencié General représentant officiel du label de qualité QUALICOAT pour les revêtements par thermo laquage (liquide ou poudre) de l'aluminium destine à l'architecture au Portugal et confirme que notre associe, Godilac II S.A., avec siège social en Rua da Indústria, n.º 80, Monte Cordova, 4825-272, SANTO TIRSO, Portugal à la autorisation d'utiliser le label de qualité QUALICOAT, en accord avec le règlement relatif a l'emploi du label de qualité QUALICOAT pour les revêtements par peinture liquide ou en poudre de l'aluminium destiné a l'architecture et en mesure de produire des finitions répondants aux exigences de la classe SEASIDE.

Nous confirmons aussi que notre associé Godilac II S.A., détenteur de la Licence Qualicoat numéro 819, avec validité jusqu'au 31-12-2016, et en mesure de produire des finitions répondants aux exigences de la classe SEASIDE Type AA. La classe SEASIDE Type AA est attesté par le rapport de inspection réalisés par LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, laboratoire accrédité responsable au Portugal pour les inspections Qualicoat.

Après avoir entrepris une étude en 2013 pour comparer la résistance à la corrosion des différents prétraitements spécifiés par QUALICOAT avec SEASIDE, à celle du prétraitement défini par ADAL pour QUALIMARINE, il a été constaté qu'il n'y avait pas de différences significatives dans les résultats de l'essai de brouillard salin pendant 2000 heures. Par conséquence et sur cette base, QUALICOAT et ADAL reconnaissent que les résultats de la résistance à la corrosion de QUALIMARINE et SEASIDE sont équivalents, par lettre daté du 5 Décembre de 2013.

Aveiro, 16 Décembre 2015



J. Almeida
José Almeida, Eng.º
Président de la Direction

Representante em Portugal
das marcas de qualidade:



Web site: www.apal.pt
E-mail: apaluminio@mail.telepac.pt